

LØV-R

- Mönsterskyddad LØV-perforering
- Tål hög undertemperatur
- Planmontering
- Demonterbar frontplatta
- Dokumenterad med anslutningslåda Luna
- Ljudabsorbent av polyester i anslutningslådan

ANVÄNDNING

LØV-R

LØV-R är ett cirkulärt tilluftsdon för montage i fast undertak. LØV-R har mycket god induktion och lämpar sig för såväl konstant som variabel luftmängd.

Utförande

LØV-R har demonterbar frontplatta med LØV-perforering.

LØV-R med anslutningslåda Luna

Vi rekommenderar användning av anslutningslåda Luna för att uppnå bättre ljuddämpning och reglerings- och mätmöjligheter. Luna är en rektangulär anslutningslåda med demonterbart spjäll som ger tillgång till anslutningskanalen. Spjället låses i önskad position.

Utförande

Anslutningslåda Luna har spjäll och mätuttag för injustering. Lådan är isolerad med en ljudabsorbent i polyester och kan fås med en eller två steg mellan in- och utlopp. Lådan kan även fås med utvändigt kondensisolering. Finns även i lågbyggande utförande [UI]. Detta utförande ger en kapacitetssänkning på ca 20 %. Avståndet mellan don och låda kan ökas med upp till 35 cm utan att vajer och mätslang måste förlängas.

BESKRIVNING

LØV-R

Material och ytbehandling

Donfronten är tillverkat av plåt. Donkroppen är i aluminium med påmonterad EPDM-gummipackning på anslutningen. Hela donet är lackerad i

RAL 9003 - glans 30 invändigt och utvändigt. Andra färger kan fås på förfrågan..

LØV-R med anslutningslåda Luna

Material och ytbehandling



Luna levereras i galvaniserat utförande, isolerad invändigt på fyra sidor med en ljudabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipackning.

mOnTeRing



Vid montering i fast tak eller infälld i takplatta fästs LØV-R med hjälp av två konsoler (figur 4). Vid användning av anslutningslåda Luna pendlas denna ned i upphängningskonsolen i bakkant med gängstång eller band.

TEKNISK INFORMATION



LÖV-R	[l/s]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100	19	23	27
125	29	34	39
160	50	57	66
200	64	75	87
250	97	111	128
315	131	155	184

LÖV-R	Luna	[l/s]		
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100	100-100	16	20	24
125	100-125	21	25	33
	125-125	24	28	33
160	125-160	27	35	44
	160-160	40	46	53
200	160-200	45	53	63
	200-200	53	60	68
250	200-250	69	80	94
	250-250	76	88	102
315	250-315	87	104	122
	315-315	102	118	138